

Zielvereinbarung Newsletter Oktober 2026

Änderungen der Individualhaftungsliste ab 01.10.2026

Sie finden die Liste der RE1, Red Box und No Box-Präparate, die anfragepflichtig sind, auf der Homepage der Ärztekammer: <https://www.aekoee.at/niedergelassen/kassenaerzte/arzneimittel>

Sowie auf der Homepage der Österreichischen Gesundheitskasse:

<https://www.oegk.at/cdscontent/?contentid=10007.886332&portal=oegkvpportal>

Das Handbuch der Zielvereinbarung unter

<https://www.oegk.at/cdscontent/load?contentid=10008.787418&version=1713511835>

Link zum Leitfaden „Das Kassenrezept – Leitfaden für Ordinationen in OÖ“:

<https://www.oegk.at/cdscontent/load?contentid=10008.802287&version=1768304647>

NEUERUNGEN:

- **Abavalex Ftbl 25mg, 50mg, 75mg, 100mg zu je 20St. und 60St. und Lösung 10mg/ml 300ml**
Abavalex wird angewendet zur Zusatzbehandlung fokaler Anfälle mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren mit Epilepsie. Im Eko befinden sich ausreichend kostengünstigere Alternativen.
- **Brivaracetam Ftbl 10mg 14St. + 56St., 25mg, 50mg, 75mg, 100mg je 56St. und Lösung 10mg/ml 300ml**
Brivaracetam Genericon wird angewendet zur Zusatzbehandlung fokaler Anfälle mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren mit Epilepsie. Im EKO befinden sich ausreichend kostengünstigere Alternativen.
- **Jascayd Ftbl 9mg und 18mg zu je 30St. und 60St.**
Jascayd wird angewendet zur Behandlung von erwachsenen Patientinnen und Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose (Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF) und dient zur Behandlung von erwachsenen Patientinnen und Patienten mit progredienter pulmonaler Fibrose (PPF). Die Behandlung sollte von Ärztinnen und Ärzten eingeleitet werden, die in der Behandlung von Krankheiten, für die Jascayd zugelassen ist, erfahren sind.
- **Xolremdi Hartkps. 100mg 120St.**
Xolremdi wird angewendet bei Patienten ab 12 Jahren zur Behandlung des WHIM-Syndroms (Warzen, Hypogammaglobulinämie, Infektionen und Myelokathexis) zur Erhöhung der Anzahl zirkulierender reifer Neutrophilen und Lymphozyten. Die Behandlung sollte nur von Fachärztinnen und Fachärzten mit Erfahrung im Bereich der Diagnose oder Behandlung von Immundefekten eingeleitet werden.
- **Ofev Weichkps. 25mg 120St. 100mg 60St. und 150mg zu 30St. und 60St.**
 - Ofev wird angewendet bei Erwachsenen zur Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose (IPF).
 - Ofev wird außerdem angewendet bei Erwachsenen zur Behandlung anderer chronischer progredient fibrosierender interstitieller Lungenerkrankungen (ILDs).

- Ofev wird angewendet bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren zur Behandlung von klinisch signifikanten progredient fibrosierenden interstitiellen Lungenerkrankungen (ILDs).
 - Ofev wird angewendet zur Behandlung einer interstitiellen Lungenerkrankung bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren mit systemischer Sklerose (SSc-ILD).
- IND-freie Alternativen im Handel.

STREICHUNGEN:

- **Vardenaristo** → Nicht mehr im Handel.
- **Imuldosa** → Grün – IND.

Für Fragen zur **Verordnung von Arzneyspezialitäten** steht Ihnen die **Servicestelle** unter der **Telefonnummer 05 0766-14502900**, per E-Mail md-hmboe-hbs@oegk.at bzw. unser **Gesundheits-partnerportal (GPP) Quicklink „Arzneimittelbewilligungservice (ABS)“** zur Verfügung.